




Suite


...DO NOT DISTURB...

Suite



FONDI MAT
MAT SURFACES

WHITE



96 SUIWH
Suite White - fondo 25x60

GREY



96 SUIGR
Suite Grey - fondo 25x60

IRON



96 SUIIR
Suite Iron - fondo 25x60


URBAN GREY



59 URBGR
Urban Grey - dec. 25x60




31 LIURGR
Urban Grey - 6 pz. misti - list. 3,8x60



55 MOSU... (codice fondo)
Mosaico Quadrato Suite
su rete 25x30

MOSAICO QUADRATO
su rete 120 pz.
(cm 2,3x2,3 - file 10x12)



Per tutti i prodotti in BICOTTURA è consigliata la posa a colla.
Installing double-fired wall tiles, is strictly recommended using glue.
Pour tous les produits faïence, nous vous conseillons la pose avec colle.
Für alle Produkte für die Wand in Zweimalbrand empfehlen wir die Verlegung mit Kleber.

GRES PORCELLANATO
G PAVIMENTI CONSIGLIATI
TREND MAT
vedi THE BOOK 40 (pag. 127)

FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
25x60	10"x24"	8	1,20	19,16	48	57,60	935

Suite



FONDI MAT
MAT SURFACES

CREAM




96 SUICR
Suite Cream - fondo 25x60

MOKA



96 SUIMO
Suite Moka - fondo 25x60

MOSAICO QUADRATO
su rete 120 pz. (cm 2,3x2,3 - file 10x12)



55 MOSU... (codice fondo)
Mosaico Quadrato Suite
su rete 25x30


URBAN MOKA



59 URBMO
Urban Moka - dec. 25x60



31 LIURMO
Urban Moka - 6 pz. misti - list. 3,8x60



Per tutti i prodotti in BICOTTURA è consigliata la posa a colla.
Installing double-fired wall tiles, is strictly recommended using glue.
Pour tous les produits faïence, nous vous conseillons la pose avec colle.
Für alle Produkte für die Wand in Zweimalbrand empfehlen wir die Verlegung mit Kleber.

GRES PORCELLANATO
G PAVIMENTI CONSIGLIATI
TREND MAT
vedi THE BOOK 40 (pag. 127)


FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
25x60	10"x24"	8	1,20	19,16	48	57,60	935

Suite



FONDI MAT
MAT SURFACES

WHITE



96 SUIWH
Suite White - fondo 25x60

GREY



96 SUIGR
Suite Grey - fondo 25x60

IRON



96 SUIIR
Suite Iron - fondo 25x60

CURL GREY




71 CURIR
Curl Iron - dec. 25x60

pcs. 4



36 LICURIR
Curl Iron - pezzi misti - list. 5x60


pcs. 6



MOSAICO QUADRATO
su rete 120 pz.
(cm 2,3x2,3 - file 10x12)

pcs. 12

55 MOSU... (codice fondo)
Mosaico Quadrato Suite
su rete 25x30



Per tutti i prodotti in BICOTTURA è consigliata la posa a colla.
Installing double-fired wall tiles, is strictly recommended using glue.
Pour tous les produits faïence, nous vous conseillons la pose avec colle.
Für alle Produkte für die Wand in Zweimalbrand empfehlen wir die Verlegung mit Kleber.

GRES PORCELLANATO PAVIMENTI CONSIGLIATI
G TREND MAT
vedi THE BOOK 40 (pag. 127)

FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
25x60	10"x24"	8	1,20	19,16	48	57,60	935

Suite




FONDI MAT
MAT SURFACES

CREAM



96 SUICR
Suite Cream - fondo 25x60

MOKA



96 SUIMO
Suite Moka - fondo 25x60

CURL MOKA




71 CURMO
Curl Moka - dec. 25x60




36 LICURMO
Curl Moka - pezzi misti - list. 5x60

MOSAICO QUADRATO
su rete 120 pz. (cm 2,3x2,3 - file 10x12)



55 MOSU... (codice fondo)
Mosaico Quadrato Suite
su rete 25x30




Per tutti i prodotti in BICOTTURA è consigliata la posa a colla.
Installing double-fired wall tiles, is strictly recommended using glue.
Pour tous les produits faïence, nous vous conseillons la pose avec colle.
Für alle Produkte für die Wand in Zweimalbrand empfehlen wir die Verlegung mit Kleber.

GRES PORCELLANATO
G PAVIMENTI CONSIGLIATI
TREND MAT
vedi THE BOOK 40 (pag. 127)

FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
25x60	10"x24"	8	1,20	19,16	48	57,60	935

Suite



FONDI MAT
MAT SURFACES

IRON




96 SUIIR
Suite Iron - fondo 25x60

GREY



96 SUIGR
Suite Grey - fondo 25x60

WHITE



96 SUIWH
Suite White - fondo 25x60

LINE IRON




59 LINIR
Line Iron - dec. 25x60

pcs. 4

24 LILINIR
Line Iron - list. 3,8x60


pcs. 6



MOSAICO QUADRATO
su rete 120 pz.
(cm 2,3x2,3 - file 10x12)

pcs. 12

55 MOSU... (codice fondo)
Mosaico Quadrato Suite
su rete 25x30



Per tutti i prodotti in BICOTTURA è consigliata la posa a colla.
Installing double-fired wall tiles, is strictly recommended using glue.
Pour tous les produits faïence, nous vous conseillons la pose avec colle.
Für alle Produkte für die Wand in Zweimalbrand empfehlen wir die Verlegung mit Kleber.

GRES PORCELLANATO PAVIMENTI CONSIGLIATI
G TREND MAT
vedi THE BOOK 40 (pag. 127)


FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
25x60	10"x24"	8	1,20	19,16	48	57,60	935

Suite



FONDI MAT
MAT SURFACES

MOKA




96 SUIMO
Suite Moka - fondo 25x60

CREAM



96 SUICR
Suite Cream - fondo 25x60

MOSAICO QUADRATO
su rete 120 pz. (cm 2,3x2,3 - file 10x12)




55 MOSU... (codice fondo)
Mosaico Quadrato Suite
su rete 25x30

LINE MOKA



59 LINMO
Line Moka - dec. 25x60

24 LILINMO
Line Moka - list. 3,8x60



Per tutti i prodotti in BICOTTURA è consigliata la posa a colla.
Installing double-fired wall tiles, is strictly recommended using glue.
Pour tous les produits faïence, nous vous conseillons la pose avec colle.
Für alle Produkte für die Wand in Zweimalbrand empfehlen wir die Verlegung mit Kleber.

GRES PORCELLANATO
G PAVIMENTI CONSIGLIATI
TREND MAT
vedi THE BOOK 40 (pag. 127)

FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
25x60	10"x24"	8	1,20	19,16	48	57,60	935

TECHNICAL FEATURES
available also on www.brennero.com

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
disponible aussi sur www.brennero.com

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
vorrätig auch auf der Internetseite www.brennero.com



195 KISU
Kit Suite
(nr. 4 cartelle cm 65x90)



305 ZPASUC
Pannello sinottico
Suite Caldo - cm 100 x h 200



305 ZPASUF
Pannello sinottico
Suite Freddo - cm 100 x h 200



BICOTTURA DOUBLE FIRING • BICUISSON • ZWEIBRANDVERFAHREN			EN 14411/L BIII GL
ICONE PHYSICAL PROPERTIES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN	NORME NORMES NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE PAR LES NORMES NORMVORGABE	VALORE CERAMICHE BRENNERO CERAMICHE BRENNERO VALUES VALEUR CERAMICHE BRENNERO CERAMICHE BRENNERO WERTE
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3 (EN 99)	> 10%	Conforme Comply with Conforme Gemäß
Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit	ISO 10545-4 (EN 100)	Media 15 N/mm ² con spessore <= 7,5 mm Media 12 N/mm ² con spessore > 7,5 mm In average 15 N/mm ² with thickness <= 7,5 mm In average 12 N/mm ² with thickness > 7,5 mm En moyenne 15 N/mm ² avec épaisseur <= 7,5 mm En moyenne 12 N/mm ² avec épaisseur > 7,5 mm Durchschnittlich 15 N/mm ² mit Staerke <= 7,5 mm Durchschnittlich 12 N/mm ² mit Staerke > 7,5 mm	Conforme Comply with Conforme Gemäß
Durezza (Scala Mohs) Hardness (Mohs scale) Dureté (échelle Mohs) Oberflächenhärte (nach Mohs)	(EN 101)	≥ 3	Conforme Comply with Conforme Gemäß
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Wärmeausdehnung	ISO 10545-8 (EN 103)	≤ 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	Conforme Comply with Conforme Gemäß
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9 (EN 104)	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen	Conforme Comply with Conforme Gemäß
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien	ISO 10545-13 (EN 106)	Metodica di prova disponibile Testing method available Norme d'essais Prüfverfahren greifbar	Conforme Comply with Conforme Gemäß
Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14 (EN 122)	Classe 3 min Minimum class 3 Minimum classe 3 Mindestens Klasse 3	Conforme Comply with Conforme Gemäß
Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance des couleurs à la lumière Lichtbeständigkeit	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore No noticeable color change Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen	Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or color Echantillons inchangés en brillance et couleur Glanz und Farbe der Muster unverändert
Resistenza al Cavillo ¹ Crazing resistance ¹ Résistance aux craquelures ¹ Haarriß-Beständigkeit ¹	ISO 10545-11 (EN 105)	Richiesta Demand Demande Nachfrage	Conforme Comply with Conforme Gemäß

¹ Certi effetti decorativi su decori e pezzi speciali possono provocare una tendenza al cavillo, quindi si intendono non soggetti alla prescrizione.
¹ Certain decorative effects on accents and trim pieces can produce a tendency to craze, so they are not covered by the standard.
¹ Certains effets décoratifs sur décors et pièces spéciales sont susceptibles de faire apparaître des craquelures, ils ne sont donc pas soumis à cette norme.
¹ Gewisse Dekorationseffekte auf Dekor- und Formteile können zur Haarrißbildung neigen und müssen daher als normabweichende Ausnahme betrachtet werden.

² Escluso i prodotti lappati ed i levigati.
² Semi-polished and polished products are excluded.
² A exclusion des produits semi-polis et polis.
² Ausgenommen polierte und anpolierte Produkte.

³ Escluso i prodotti lappati, i levigati e tutti quelli non contrassegnati.
³ Semi-polished, polished and all products not marked are excluded.
³ A exclusion des produits semi-polis, polis et tous ceux qui n'ont pas été contresignés.
³ Ausgenommen polierte, anpolierte und alle nicht kenngzeichnete Produkte.



CERAMICHE BRENNERO S.p.A.
Strada Pavesa, 9
46023 Bondeno di Gonzaga (MN)
ITALY
Tel. +39 0376 526211
Fax. +39 0376 526231
Fax estero +39 0376 54454

www.brennero.com
www.follifollie.brennero.com
info@brennero.com

MADE IN ITALY