

BLU SIDE




Civilization of Beauty

BLUE SIDE

80x80 (31 1/2" x 31 1/2") . **60x60** (24" x 24") . **30x60** (12" x 24") . **20x20** (8" x 8") .


GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA Full-body coloured porcelain stoneware.
Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Gres porcelánico coloreado en masa.
Грє лорєлάνης χρωματιστό ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит.
SPESORE. Thickness. Έpaisseur. Stärke. Espesor. Πάχος. Толщина. 10,5mm.

ASTM C 1028-6 Wet ≥ 0,60 Dry ≥ 0,80		R9
COEFFICIENT OF FRICTION	SHADE SPECTRUM MODERATO . MODERATE	SCIVOLOSITÀ SLIPPERY GRADE

Light Grey



B140 073010 Light Grey
60x60 . 24"x24" Nat. Rett. □



B275 073100 Mosaico Light Grey
30x30 . 12"x12" Nat. Rett. □



B225 073038 Light Grey
20x20 . 8"x8" Bur. ▲



B180 073026 Light Grey
30x60 . 12"x24" Nat. Rett. □




B275 073120 Muretto Light Grey
15x60 . 6"x24" Nat. Rett. □

Warm Grey



B140 073012 Warm Grey
60x60 . 24"x24" Nat. Rett. □



B275 073102 Mosaico Warm Grey
30x30 . 12"x12" Nat. Rett. □



B225 073040 Warm Grey
20x20 . 8"x8" Bur. ▲



B180 073028 Warm Grey
30x60 . 12"x24" Nat. Rett. □




B275 073122 Muretto Warm Grey
15x60 . 6"x24" Nat. Rett. □

Deep Grey



B140 073014 Deep Grey
60x60 . 24"x24" Nat. Rett. □



B275 073104 Mosaico Deep Grey
30x30 . 12"x12" Nat. Rett. □



B225 073042 Deep Grey
20x20 . 8"x8" Bur. ▲



B180 073030 Deep Grey
30x60 . 12"x24" Nat. Rett. □




B275 073124 Muretto Deep Grey
15x60 . 6"x24" Nat. Rett. □

Charcoal Grey



B140 073016 Charcoal Grey
60x60 . 24"x24" Nat. Rett. □



B275 073106 Mosaico Charcoal Grey
30x30 . 12"x12" Nat. Rett. □



B225 073044 Charcoal Grey
20x20 . 8"x8" Bur. ▲



B180 073032 Charcoal Grey
30x60 . 12"x24" Nat. Rett. □



B275 073126 Muretto Charcoal Grey
15x60 . 6"x24" Nat. Rett. □

Elegance Black



B256 073001 Elegance Black
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Lapp. Rett. ○



B243 073020 Elegance Black
60x60 . 24"x24" Lapp. Rett. ○



B300 073110 Mosaico Elegance Black
30x30 . 12"x12" Lapp. Rett. □



B250 073036 Elegance Black
30x60 . 12"x24" Lapp. Rett. ○



B300 073130 Muretto Elegance Black
15x60 . 6"x24" Lapp. Rett. □

□ **NATURALE E RETTIFICATO.** NATURAL AND RECTIFIED. NATUREL ET RECTIFIE. NATUR OBERFLÄCHE UND KALIBRIERT. NATURAL Y RECTIFICADO. ФУЗИКО МЕ КОПН АКРИВЕΙΑΣ. НАТУРАЛЬНЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ.

○ **LAPPATO E RETTIFICATO.** HONED AND RECTIFIED. SEMI-POLI ET RECTIFIE. TELPOLIERT UND KALIBRIERT. LAPREADO Y RECTIFICADO. ΛΑΠΑΤΟ (ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ) ΜΕ ΚΟΠΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. НОЛУПОЛИРОВАННАЯ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ.

▲ **BURATTATO.** TUMBLED. VIEILLI. GETROMMELT. BURATTATO. ΠΕΠΑΛΙΩΜΕΝΟ. ИМИТАЦИЯ НЕОБРАБОТАННОГО КАМНЯ.

EUROPALLET 80x120 cm							
FORMATO cm. Size	PZ. X SCAT. Pieces x Box	MQ. X SCAT. Sqm x Box	KG X SCAT. Weight x Box	SCAT. X PAL. Boxes x Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal.	KG X PAL. Weight x Pal.	Cm. h Pal.
80x80	2	1,28	30,20	40	51,20	1.230	95
60x60	3	1,08	25,00	40	43,20	1.020	75
30x60	6	1,08	24,50	40	43,20	1.000	75
20x20	24	0,96	21,78	57	55	1.262	75

EUROPALLET 80x120 cm							
FORMATO cm. Size	PZ. X SCAT. Pieces x Box	MQ. X SCAT. Sqm x Box	KG X SCAT. Weight x Box	SCAT. X PAL. Boxes x Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal.	KG X PAL. Weight x Pal.	Cm. h Pal.
Muretto 15x60	3	0,27	6	98	26,46	610	70
Mosaico 30x30	6	0,54	13,50	-	-	-	-
Battiscopa 9,5x60	12	-	14,50	-	-	-	-
Gradino costa retta	4	-	23	-	-	-	-
Gradino costa retta DX/SX	4	-	24	-	-	-	-



Warm Grey 60x60 . 24"x24" Nat. Rett. - 20x20 . 8"x8" Bur.



Elegance Black 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Lapp. Rett. ○

pezzi speciali


Trims . Pieces spéciales . Formstücke . Piezas especiales
- ειδικά τεμάχια . Специальные элементы

BATTISCOPA




- V134 073140** Light Grey
9,5x60 . 3 3/4"x24" Nat. Rett. □
- V134 073142** Warm Grey
9,5x60 . 3 3/4"x24" Nat. Rett. □
- V134 073144** Deep Grey
9,5x60 . 3 3/4"x24" Nat. Rett. □
- V134 073146** Charcoal Grey
9,5x60 . 3 3/4"x24" Nat. Rett. □
- V145 073150** Elegance Black
9,5x60 . 3 3/4"x24" Lapp. Rett. ○

GRADINO COSTA RETTA *




- V377 073050** Light Grey
33x60x3,2 . 13"x24" x1 1/4" Nat. Rett. □
- V377 073052** Warm Grey
33x60x3,2 . 13"x24" x1 1/4" Nat. Rett. □
- V377 073054** Deep Grey
33x60x3,2 . 13"x24" x1 1/4" Nat. Rett. □
- V377 073056** Charcoal Grey
33x60x3,2 . 13"x24" x1 1/4" Nat. Rett. □
- V377 073060** Elegance Black
33x60x3,2 . 13"x24" x1 1/4" Lapp. Rett. ○

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX *



- V392 073080** Light Grey
33x60x3,2 . 13"x24" x1 1/4" Nat. Rett. □
- V392 073082** Warm Grey
33x60x3,2 . 13"x24" x1 1/4" Nat. Rett. □
- V392 073084** Deep Grey
33x60x3,2 . 13"x24" x1 1/4" Nat. Rett. □
- V392 073086** Charcoal Grey
33x60x3,2 . 13"x24" x1 1/4" Nat. Rett. □
- V392 073090** Elegance Black
33x60x3,2 . 13"x24" x1 1/4" Lapp. Rett. ○

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX *



- V392 073066** Light Grey
33x60x3,2 . 13"x24" x1 1/4" Nat. Rett. □
- V392 073068** Warm Grey
33x60x3,2 . 13"x24" x1 1/4" Nat. Rett. □
- V392 073070** Deep Grey
33x60x3,2 . 13"x24" x1 1/4" Nat. Rett. □
- V392 073072** Charcoal Grey
33x60x3,2 . 13"x24" x1 1/4" Nat. Rett. □
- V392 073076** Elegance Black
33x60x3,2 . 13"x24" x1 1/4" Lapp. Rett. ○

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg. Available upon request only. Delivery terms: 30 days. Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días.
Διατίθενται μόνο κατά παραγγελία. Χρόνοι παράδοσης 30 ημερές. Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G - FULL - BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE .
GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE - IN DER MASSE GEFÄRBTES FEINSTEINZEUG. GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA.
ΓΚΡΕ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΟΛΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ. ΟΚΡΑШЕННЬЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ КЕРАМОГРАНИТ - ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHFT CARACTERÍSTICA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TEST VERFAHREN PRÜBE ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ	VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIBENER WERT ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ТРЕБОВАНОЕ ЗНАЧЕНИЕ	Civilization of Beauty			
			NATURALE	RETTIFICATO	LAPPATO / RETTIFICATO	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN CHARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΡΑΝΣΒΕΝΝΗΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ						
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE - LARGURA Y LARQUEZA - ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ - ДЛИНА И ШИРИНА		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,1 %	± 0,1 %	
SPESORE THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ΠΑΧΟΣ - ΤΟΛΪΧΙΝΑ		± 5 %	± 4 %	± 4 %	± 4 %	
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΜΩΝ - ΠΡΥΜΟΛΙΝΕΙΗΟΤΗΣ ΤΡΑΝΙ	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,1 %	± 0,1 %	
ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT - ORTOGONALIDAD - ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΤΗΤΑ - ΠΡΥΜΩΓΩΜΗΟΤΗΣ		± 0,6 %	± 0,3 %	± 0,1 %	± 0,1 %	
PLANARITÀ PLANARITY - PLANARITE - EBENHEIT - PLANEIDAD - ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑ - ΛΙΝΕΙΗΟΤΗΣ		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,3 %	± 0,1 %	
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΡΟΥ - ΒΟΔΟΤΟΓΛΑΪΣΗ	ISO 10545-3	≤ 0,5 %			≤ 0,02%	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXION - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΪΝ - ΠΡΟΧΝΟΤΗΣ ΗΑ ΙΖΓΙΒ		35 N/mm ² = 356 Kg/cm ²			> 35 N/mm ²	
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA - ΤΑΪΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΘΡΑΪΣΗΣ - ΣΤΟΙΧΟΤΗΣ ΗΑ ΙΖΓΙΒ	ISO 10545-4	SPESORE - THICKNESS - ÉPAISSEUR STÄRKE - ESPESOR - ΠΑΧΟΣ - ΤΟΛΪΧΙΝΑ ≥ 7,5 mm: min. 1300 N < 7,5 mm: min. 700 N			> 1300 N	
RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES RESISTANCE A L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX EMAILLÉS WIDERSTAND GEGEN ABRIB DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTE FLIESEN ИТОЙ КОСТЬ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКИ К ΠΟΒΕΡΙΗΟΤΗΣΜΟΥ ΙΣΤΥΡΑΗΙΟΥ ΙΣΤΥΡΑΗΙΟΥ	ISO 10545-7	-			-	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEIB - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΒΑΘΙΑ ΔΙΑΒΡΩΪΗ - ΥΣΤΟΙΗΟΤΗΣ Κ ΓΛΥΒΟΚΜΥ ΣΤΥΡΑΗΙΟΥ ΠΟ	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³			117 mm3	
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TERMICA LINEAL ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ - ΚΟΕΦΦΙΣΗΕΝΤ ΤΕΠΛΟΒΟΥ ΛΙΝΕΙΗΟΥ ΡΑΪΣΗΙΡΗΙΑ	ISO 10545-8				≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE - RESISTANCE AUX TRÉSAILLURES HAARRISSE - RESISTENCIA AL QUARTEADO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΣΧΙΣΜΕΣ - ΣΤΟΙΧΟΤΗΣ Κ ΟΒΡΑΖΟΒΑΗΙΟΥΡΑ ΠΛΗΗ	ISO 10545-11	-			-	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A CHOQUE TERMICO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΟΚ - ΥΣΤΟΙΗΟΤΗΣ Κ ΤΕΠΠΕΡΑΤΥΡΗΙΟΥ ΠΕΡΕΛΑΔΑΜ	ISO 10545-9				RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ - ΥΣΤΟΙΗΟΤΗΣ	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ - ΜΟΡΟΖΟΣΤΟΙΧΟΤΗΣ	ISO 10545-12				RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ - ΥΣΤΟΙΗΟΤΗΣ	
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ΧΗΜΙΗΕΣΚΑΥ ΥΣΤΟΙΗΟΤΗΣ						
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO DOMÉSTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΒΥΤΟΒΕ ΧΗΜΙΗΕΣ ΚΕΡΔΕΤΑ Ι ΚΕΡΔΕΤΑ ΔΥΡΑ ΒΑΪΣΣΙΟΥΒ		min. UB			min. UB	
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ALCALIS EN BAJA CONCENTRACION ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΖΚΟΚΟΝΣΕΝΤΡΙΟΥΒΑΗΙΟΥΒ ΚΙΣΛΟΤΥ Ι ΪΣΕΛΟΧΙ	ISO 10545-13					
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ALCALIS EN ALTA CONCENTRACION ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ ΥΦΗΛΗΣ ΠΕΡΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΥΣΚΟΚΟΝΣΕΝΤΡΙΟΥΒΑΗΙΟΥΒ ΚΙΣΛΟΤΥ Ι ΪΣΕΛΟΧΙ						
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS MANCHAS ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ - ΥΣΤΟΙΗΟΤΗΣ Κ ΖΑΓΡΥΖΗΗΙΟΥ	ISO 10545-14				min. 4	
STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR - STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTIGHEIT DER FARBEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΦΩΣ - ΥΣΤΟΙΗΟΤΗΣ ΧΡΕΤΑ	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WESSEN KEINE SICHTBAREN FARBÄRBEREICHUNGEN AUF NO DEBEN PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR APRECIABLES ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΗΑ ΠΑΡΟΥΣΑΖΟΥΝ ΪΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΗΕ ΔΟΤΗΗΙΗΕΤΗΣ ΖΑΜΕΤΗΗΕΚΑΖΟΠΗΙΟΥΒ ΧΡΕΤΑ				CONFORME COMPLIANT - CONFORME ERFÜLLT - CUMPLE ΣΥΜΒΑΤΟ - ΣΟΟΤΒΕΤΣΒΕΤ



100%
DESIGN AND PRODUCTION
OF ITALY



Ceramics of Italy



La Fabbrica S.p.A
Via Emilia Ponente, 925
48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223
www.lafabbrica.it - info@lafabbrica.it

Scarica l'App per iPad
Download the App for iPad



BLUE SIDE



Civilization of Beauty



DEEP GREY



