



MAX-TRES

061.307.01


061.903.01

# MAX-TRES





061.172.01



MAX-TRES





061.210.01



062.180.05

MAX-TRES





MAX-TRES

061.170.01




MAX-TRES

Lavabos

Ref.:

N

Monomando lavabo



91.07.190.05

Cr

061.103.01




91.07.190.05

Cr

061.103.01.D

Ø37



91.07.190.05

Cr

062.103.01



91.07.190.05

Cr

062.103.01.D




# MAX-TRES

Ref.:

**N**

Monomando lavabo  
Caño largo

## MEDIDAS ESPECIALES



91.07.190.05

Cr

061.203.01




91.07.190.05

Cr

061.203.01.D


Ø37



91.07.190.05

Cr

061.206.01



91.07.190.05

Cr

061.207.01

Cr = Cromo






Recomendado montar válvula SIMPLE RAPID (NO INCLUIDA)

Ref.:

MEDIDAS ESPECIALES

N


Monomando lavabo  
Caño largo




91.07.190.05	Cr	062.203.01	
--------------	----	------------	--

91.07.190.05	Cr	062.203.01.D	
--------------	----	--------------	--

Ø37



91.07.190.05	Cr	062.206.01	
--------------	----	------------	--



91.07.190.05	Cr	062.207.01	
--------------	----	------------	--

Cr = Cromo

Recomendado montar válvula SIMPLE RAPID (NO INCLUIDA)




# MAX-TRES

Ref.:

**N**

## Monomando lavabo



91.07.190.05

Cr


061.903.01



91.07.190.05

Cr

061.903.01.D



91.07.190.05

Cr

062.903.01




91.07.190.05

Cr

062.903.01.D

**N**


## Monomando lavabo Con alargadera



91.07.190.05

Cr

061.307.01



91.07.190.05

Cr

062.307.01

Cr = Cromo


Recomendado montar válvula SIMPLE RAPID (NO INCLUIDA)

Ref.:


N

Monomando lavabo

\* NOTA: La grifería con caño cascada incluye 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525)



1



2



91.30.190

Cr

061.103.02



91.30.190

Cr

061.103.02.D



91.30.190

Cr

061.103.03



91.30.190

Cr

061.103.03.D



91.30.190

Cr

062.103.02



91.30.190

Cr

062.103.02.D



91.30.190

Cr

062.103.03



91.30.190


Cr

062.103.03.D

N

Monomando lavabo con caño cascada libre


\* NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525)



91.30.190

Cr

061.110.01



91.30.190

Cr

062.110.01





Cr = Cromo

Recomendado montar válvula SIMPLE RAPID (NO INCLUIDA)

# MAX-TRES

Ref.:

**N** Monomando lavabo  
Con alargadera



\* NOTA: La grifería con caño cascada incluye 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525)



91.30.190

Cr

061.103.02

91.30.190

Cr

061.103.02.D



91.30.190

Cr

061.103.03

91.30.190

Cr

061.103.03.D



91.30.190

Cr

061.103.04

91.30.190

Cr

061.103.04.D



91.30.190

Cr

061.103.05

91.30.190

Cr

061.103.05.D



91.30.190

Cr

061.103.06

91.30.190

Cr

061.103.06.D



91.30.190

Cr

061.103.07

91.30.190

Cr

061.103.07.D

Cr = Cromo







Recomendado montar válvula SIMPLE RAPID (NO INCLUIDA)

Ref.:

**N**

Monomando lavabo  
Con alargadera



\* NOTA: La grifería con caño cascada incluye 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525)



91.30.190 Cr 062.103.02



91.30.190 Cr 062.103.02.D



91.30.190 Cr 062.103.03



91.30.190 Cr 062.103.03.D



91.30.190 Cr 062.103.04



91.30.190 Cr 062.103.04.D



91.30.190 Cr 062.103.05



91.30.190 Cr 062.103.05.D



91.30.190 Cr 062.103.06



91.30.190 Cr 062.103.06.D



91.30.190 Cr 062.103.07



91.30.190 Cr 062.103.07.D



Cr = Cromo

Recomendado montar válvula SIMPLE RAPID (NO INCLUIDA)

# MAX-TRES

Ref.:

**N** Monomando lavabo





1	91.30.190	Cr	062.904.03
---	-----------	----	------------

2	91.30.190	Cr	062.904.02
---	-----------	----	------------

3	91.30.190	Cr	062.904.01
---	-----------	----	------------

**N** Monomando lavabo  
caño de 35x15 mm.



1	91.30.190	Cr	062.905.03
---	-----------	----	------------

2	91.30.190	Cr	062.905.02
---	-----------	----	------------

3	91.30.190	Cr	062.905.01
---	-----------	----	------------




Cr = Cromo

Recomendado montar válvula SIMPLE RAPID (NO INCLUIDA)

Ref.:




Monomando lavabo



				Cr	1.61.103	
				Nog	1.61.103.60	
				Cr	1.66.103	
				Nog	1.66.103.60	


Ø45



				Cr	1.62.103	
				Cr	1.67.103	




Monomando lavabo  
Caño largo



				Cr	1.61.203	
				Nog	1.61.203.60	
				Cr	1.66.203	
				Nog	1.66.203.60	

Ø45



				Cr	1.62.203	
				Cr	1.67.203	

Cr = Cromo Nog = Grifo cromado con volante de Nogal

Recomendado montar válvula SIMPLE RAPID (NO INCLUIDA)




# MAX-TRES

Ref.:

N



Grifo lavabo 1 agua




91.34.282

Cr

200.503.01



Monomando lavabo ecoeficiente



91.34.385.10

Cr

1.62.104.02




91.34.385.10

Cr

1.67.104.02



Lavabo electrónico TOUCH-TRES  
Sistema sensible al tacto.  
Sólo tocar (NO pulsar)



Un agua

Sistema Patentado®



Ø35

Cr

061.447.01

Mezclador

Sistema Patentado®




Ø35

Cr

061.448.01



Lavabo electrónico TOUCH-TRES  
Sistema sensible al tacto.  
Sólo tocar (NO pulsar)



Un agua

Sistema Patentado®



Ø35

180°

Cr

1.61.445

Mezclador

Sistema Patentado®



Ø35

180°


Cr

1.61.446



Ref.:

Grifo lavabo 1 agua




91.34.272.20

Cr

1.62.503

Monomando lavabo Ø 30 mm.





91.62.190

Cr

1.62.603

Monomando mural



91.34.592

Cr

(16 cm.)

062.200.01



91.34.592

Cr

(21 cm.)

062.200.02





91.34.592

Cr

(25 cm.)

1.62.200

Monomando mural con caño cascada




91.34.592

Cr

1.62.260

Caño pared



Cr

(16 cm.)

1.61.170.02



Cr

(21 cm.)

061.172.02




Cr

(25 cm.)

1.61.171.02

Caño cascada bañera-ducha



Cr

1.87.181.50




# MAX-TRES

## Bidé

Ref.:

N

Monomando bidé



91.07.190.05

Cr


061.120.01



91.07.190.05

Cr

061.120.01.D



91.07.190.05

Cr

062.120.01




91.07.190.05

Cr

062.120.01.D

N

Monomando bidé



91.30.190

Cr


061.220.01



91.30.190

Cr

061.220.01.D



91.30.190

Cr

062.220.01




91.30.190

Cr

062.220.01.D

N

Monomando bidé



91.30.190



Cr

062.224.02

Cr = Cromo

Ref.:

Monomando bidé





91.34.288

Cr	1.61.120	
Nog	1.61.120.60	



91.34.288

Cr	1.66.120	
Nog	1.66.120.60	



91.34.288

Cr	1.62.120	
----	----------	--




91.34.288

Cr	1.67.120	
----	----------	--



Monomando empotrar para bidé WC

Soporte derecha o izquierda, cambiable.  
Ducha de latón con racord limitador 5 l/m.  
Antigoteo y flexo SATIN



LATÓN




91.34.591

Cr	1.34.123	
Cr	1.34.122 *	



Monomando lavabo para bidé WC

Duchita con cierre y flexo SATIN



Sistema Patentado®




91.34.592.10

Cr	1.62.113	
----	----------	--



Monomando empotrar para bidé WC

Ducha de latón con racord limitador 5 l/m.  
Antigoteo y flexo SATIN



LATÓN



91.34.591

Cr	1.62.123	
Cr	1.62.122 *	

\* Opción para paredes de Pladur


# MAX-TRES

Ref.:

N



Monomando bidé con duchita



91.34.592

Cr

062.130.01


## Monomandos baño

Ref.:

N



Monomando ducha  
Ducha anticalcárea (034.116.01) y flexo SATIN (91.34.609.15).



91.30.190



LATÓN


Cr

061.167.01

N



Monomando bañera-ducha  
con cascada. Ducha anticalcárea (034.116.01) y flexo SATIN (91.34.609).



91.30.190




LATÓN

Cr

061.170.01



2 tomas suelo de bañera  
Con soporte giratorio



Cr

1.61.194


Cr = Cromo

**Empotrados**

Ref.:

**N**

Monomando empotrar ducha




91.30.190

Cr

062.177.02

**N**

Monomando empotrar baño-ducha




91.30.190

Cr

062.180.02

Monomando empotrar ducha




91.34.288

Cr

1.62.177

Monomando empotrar baño-ducha




91.34.288

Cr

1.62.180

Distribuidor empotrado de 5 vías  
con cierre y regulación de  
caudal (1 entrada y 5 salidas)



Cr

1.34.550




# MAX-TRES

## Conjuntos empotrados Ref.:



**N**

**Kit de ducha monomando empotrado MAX**  
 con cierre y regulación de caudal. Ducha fija Ø 300 mm. (1.34.137.30).  
 Material Latón. Soporte con toma pared (299.639.05). Ducha móvil anticalcárea (034.116.01) y flexo SATIN (91.34.609.15).



LATÓN



LATÓN



91.30.190


Cr

062.980.01



**N**

**Kit de ducha monomando empotrado MAX**  
 con cierre y regulación de caudal. Ducha INOX 160x550 mm. (299.903.03).  
 Soporte con toma pared. (299.639.05). Ducha móvil anticalcárea (034.116.01). Flexo SATIN (91.34.609.15).



LATÓN



91.30.190


Cr

062.516.01



**N**

**Kit de ducha monomando empotrado MAX**  
 con cierre y regulación de caudal. Ducha INOX con cascada 140x203 mm. (299.903.04). Soporte con toma pared (299.639.05). Ducha móvil anticalcárea (034.116.01). Flexo SATIN (91.34.609.15).



LATÓN



91.30.190

Cr

062.180.05

Cr = Cromo



Recomendado montar válvula SIMPLE RAPID (NO INCLUIDA)

## Bañeras de repisa


Ref.:

**N**

Monomando bañera de repisa  
con ducha anticálcarea (034.116.01)



°C  
3 bar  
16 l/m



91.34.591

Cr

(180 mm)

062.161.03



LATÓN



LATÓN



91.34.591


Cr

(230 mm)

062.161.02

**N**

Kit depósito para bañeras de repisa  
Fácil montaje superior. Sin registros



Sistema Patentado®


Cr

203.245.01

Monomando bañera de repisa  
con ducha anticálcarea (034.116.01)



°C  
3 bar  
14 l/m



**N**

Cr

061.150.01

Nog

1.61.150.60



LATÓN



LATÓN


Cr

1.62.150

Monomando bañera de repisa  
con caño cascada y ducha móvil anticálcarea  
(034.116.01).



°C  
3 bar  
17 l/m



**N**

Cr

061.161.01

Nog

1.61.161.60



LATÓN




LATÓN

Cr

1.62.161

Kit depósito para bañeras de repisa  
Fácil montaje superior. Sin registros



Sistema Patentado®

Cr

1.62.245

Cr = Cromo Nog = Grifo cromado con volante de Nogal

# MAX-TRES

	<p>Válvula bañera con toma drenaje</p>			<p>Ref.:</p>
				<p>Cr 1.34.445</p>

## Monomando baño MONO-TERM®

<p><b>N</b></p>	<p>Monomando ducha Ducha móvil anticalcárea (034.116.01) y flexo SATIN (91.34.609.15).</p>			<p>Ref.:</p>
				<p>Cr 062.168.01</p>

<p><b>N</b></p>	<p>Monomando bañera-ducha Ducha móvil anticalcárea (034.116.01) y flexo SATIN (91.34.609).</p>			<p>Ref.:</p>
				<p>Cr 062.178.01</p>


Cr = Cromo

**Empotrados MONO-TERM®**

Ref.:



MONO-TERM® de empotrar ducha  
con cierre y regulación de caudal




Cr

201.177.01



MONO-TERM® de empotrar baño-ducha  
con cierre y regulación de caudal



Cr

201.180.01


**Conjuntos MONO-TERM®**

Ref.:

**N**



Kit MONO-TERM® de empotrar ducha  
con cierre y regulación de caudal. Ducha fija Ø 300 mm. (1.34.137.30).  
Material Latón. Soporte con toma pared (299.639.05). Ducha móvil  
anticalcárea (034.116.01) y flexo SATIN (91.34.609.15).



LATÓN



LATÓN

Cr

062.180.03

# MAX-TRES


Ref.:



N

### Kit MONO-TERM® de empotrar ducha

con cierre y regulación de caudal. Ducha INOX con cascada 140x203 mm. (299.903.04). Soporte con toma pared (299.639.05). Ducha móvil anticalcárea (034.116.01). Flexo SATIN (034.116.01).



LATÓN


Cr 062.180.06



N

### Kit MONO-TERM® de empotrar ducha

con cierre y regulación de caudal. Ducha fija Ø 300 mm. Material Latón. (1.34.137.30). Codo toma pared (299.639.06). Barra deslizante long. 850 mm. (1.34.619). Ducha móvil anticalcárea (034.116.01). Flexo SATIN (91.34.609.15).



LATÓN



LATÓN


Cr 062.180.07



N

### Kit MONO-TERM® de empotrar ducha

con cierre y regulación de caudal. Ducha fija Ø 300 mm. Material Latón. (1.34.137.30). Ducha móvil anticalcárea (034.116.01). Flexo SATIN (91.34.609.15). Con toma pared



LATÓN



LATÓN


Cr 062.180.08

Cr = Cromo

Ref.:




**Kit MONO-TERM® de empotrar ducha**  
con cierre y regulación de caudal. Ducha INOX con cascada 280x550 mm.  
2 funciones (299.903.01)



Cr 062.180.04




**Kit MONO-TERM® de empotrar ducha**  
con cierre y regulación de caudal. Ducha INOX con cascada 500x500 mm.  
2 funciones (299.516.02).



Cr 201.865.01



**Barra de ducha MONO-TERM®**  
Ducha fija Ø 300 mm. Material Latón (1.34.137.30). Ducha móvil anticalcárea  
(034.116.01) y flexo SATIN (91.34.609.15). Barra telescópica.



TRES TOUCH-COOL

Cr 062.378.01

Cr = Cromo



# MAX-TRES


## Termostáticas

Ref.:

N



**Ducha MAX termostática**  
(Ducha móvil anticalcárea (034.116.01) y flexo SATIN (91.34.609.15)).



Cr 061.162.01




LATÓN

Cr 061.162.09

N



**Bañera-ducha MAX termostática**  
Con cascada. (Ducha móvil anticalcárea (034.116.01) y flexo SATIN (91.34.609)).



Cr 061.172.01




LATÓN

Cr 061.172.09




**Ducha termostática**  
Ducha anticalcárea (299.631.03) y flexo SATIN (91.34.609.15). **Indicado para personas con discapacidades físicas**



Cr 090.964.01



**Bañera-ducha termostática**  
Ducha anticalcárea (299.631.03) y flexo SATIN (91.34.609). **Indicado para personas con discapacidades físicas**





Cr 090.974.01

N



**Codo adaptador baño-ducha**

Con silenciador



Cr 299.870.01

Cr = Cromo

## Conjuntos termostáticos

Ref.:


N

### Conjunto ducha MAX termostática

Ducha fija Ø 300 mm. Material Latón (1.34.137.30). Ducha móvil anticalcárea (034.116.01) y flexo SATIN (91.34.609.15). Inversor integrado en el regulador de caudal (ver pág. 576)



TRES TOUCH-COOL®



LATÓN



LATÓN

Cr

061.393.01



N

### Conjunto ducha MAX termostática

Ducha fija Ø 300 mm. Material Latón (1.34.137.30). Ducha móvil anticalcárea (034.116.01) y flexo SATIN (91.34.609.15). Barra telescópica. Inversor integrado en el regulador de caudal (ver pág. 576)



TRES TOUCH-COOL®



LATÓN



LATÓN

Cr



061.210.01

### Conjunto bañera-ducha MAX termostática

Ducha fija Ø 300 mm. Material Latón (1.34.137.30). Ducha móvil anticalcárea (034.116.01) y flexo SATIN (91.34.609.15). Barra telescópica. Inversor integrado en el regulador de caudal (ver pág. 576)



TRES TOUCH-COOL®



LATÓN



LATÓN

Cr

1.90.312

Cr = Cromo


# MAX-TRES

Ref.:  



**N**

**Kit de ducha termostático empotrado MAX**  
 con cierre y regulación de caudal. (2 vías) Ducha fija Ø 300 mm. Material Latón (1.34.137.30). Soporte con toma pared (299.639.05). Ducha móvil anticalcárea (034.116.01). Flexo SATIN (91.34.609.15).



LATÓN



LATÓN




Cr 061.175.02



**N**

**Kit de ducha termostático empotrado MAX**  
 con cierre y regulación de caudal. (2 vías) Ducha INOX 210x550 mm. (299.903.02). Soporte con toma pared (299.639.05). Ducha móvil anticalcárea (034.116.01). Flexo SATIN (91.34.609.15).



LATÓN




Cr 061.865.01



**N**

**Kit de ducha termostático empotrado MAX**  
 con cierre y regulación de caudal. (2 vías) Ducha INOX con cascada 140x203 mm. (299.903.04). Soporte con toma pared (299.639.05). Ducha móvil anticalcárea (034.116.01). Flexo SATIN (91.34.609.15).



LATÓN



Cr 061.250.05

Cr = Cromo


Ref.:




N

**Kit de ducha termostático empotrado MAX**

con cierre y regulación de caudal. (3 vías) Ducha INOX con cascada 280x550 mm. 2 funciones (299.903.01). Soporte con toma pared. (299.639.05). Ducha móvil anticalcárea. (034.116.01). Flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr 061.250.06




N

**Kit de ducha termostático empotrado MAX**

con cierre y regulación de caudal. (3 vías) Ducha INOX 210x550 mm. (299.903.02). 4 jets antical orientables (299.515.03). Soporte con toma pared. (299.639.05). Ducha móvil anticalcárea (034.116.01). Flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr 061.869.01



N

**Kit de ducha termostático empotrado MAX**

con cierre y regulación de caudal. (4 vías) Ducha INOX con cascada 280x550 mm. 2 funciones (299.903.01). 4 jets antical orientables (299.515.03). Soporte con toma pared. (299.639.05). Ducha móvil anticalcárea. (034.116.01). Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr 061.866.01

Cr = Cromo

# MAX-TRES

Ref.:


N

## Termostática bañera MAX

con caño cascada. Soporte con toma pared (299.639.05). Ducha móvil anticalcárea. (034.116.01). Flexo SATIN (91.34.609).



TRES BLOCK-SYSTEM




LATÓN

Cr

061.192.02

## Caño cascada



Cr


1.62.161.50

## Llaves de paso

Ref.:

N

## Llave de paso 1/2"




Cr

061.155.01

N

















## Llave de paso 3/4"



Cr

061.511.01

Cr = Cromo

Recambios			
	<b>Maneta</b>		
		Cr	91.34.078
		Ac	91.34.078.53
	<b>Volante</b>	(para ref.: 61.103, 66.103, 61.107, 66.107, 61.120, 66.120, 61.150, 61.203, 66.203, 61.207, 66.207, 61.868, 61.874)	
		Cr	91.34.075
		Nog	91.34.107
	<b>Volante lado caudal</b>	(para ref.: 90.161, 90.171, 61.155, 61.511, 61.153, 61.154, 61.156, 61.175, 61.176, 61.178, 61.179, 61.182, 61.183, 61.184, 61.185)	
		Cr	91.94.058.02
		Nog	91.94.107.01
	<b>Volante lado temperatura</b>	(para ref.: 61.195, 61.198, 61.395, 61.398, 90.212, 90.312, 90.281, 90.481)	
		Cr	91.94.058.28
	<b>Cartucho termostático + volante</b>	(Para grupo de ducha y baño-ducha)	
		Cr	91.94.161.01
	<b>Capuchón</b>		
		Cr	91.61.103.03
	<b>Florón con excéntrica y silenciador</b>		
		Cr	91.61.170.19
	<b>Conjunto distribuidor</b>	(para ref.: 62.150, 62.161, 61.150, 61.161, 61.181)	
		Cr	91.63.147.10
	<b>Conjunto distribuidor</b>	(para ref.: 62.180)	
		Cr	91.62.180.30
	<b>Soporte ducha pasamuro</b>	(para ref.: 61.150, 62.150)	
		Cr	91.62.145.40
	<b>Aireador</b>	(para ref.: 62.503, 62.603) M.18x1	
		Cr	92.62.503
	<b>Desagüe automático</b>	1,1/4"	
		Cr	91.34.275.10
	<b>Conjunto varilla y pulsador</b>		
		Cr	91.34.275
	<b>Montura cerámica</b>	(para ref.: 62.503)	
			91.34.272.20
	<b>Conjunto bloqueo lavabo y bidé</b>		
			96.61.103.01
	<b>Conjunto bloqueo alargadera</b>		
			91.61.840.10